

Schwenkarm Kranich SL/SDE

Patentierte Innovation
für ein optimiertes Handling am Arbeitsplatz



Schwenkarm SL



Schwenkarm SDE

Einsatzbereiche:

- bei Lackierarbeiten (Airmix, Airless, Air);
- im druckluftunterstützten Fertigungsbereich;
- Fertigungsplätze, Schleifplätze, ...
überall dort, wo Kabel und Schläuche im Weg sind.



Schwenkarm Kranich SL



Hochdruckschlauch Airmix/Airless



Becherpistolenhalter



Schnellkupplung u. Stecknippel 180/400 bar



Druckregler einfach



Druckregler doppelt



www.braunwarth.com | info@braunwarth.com

EINSATZBEREICHE

Patentierte Innovation für ein optimiertes Handling

- bei Lackierarbeiten (Airmix, Airless, Air)
- im druckluftunterstützten Fertigungsbereich

für konventionelle lösemittelbasierende und wasserverdünnbare Beschichtungssysteme geeignet

VORTEILE

- 360° Aktionsradius
- das System verhindert ein Verdrehen der Druckluft- und Lackschläuche
- die Druckluft- bzw. Farbschläuche werden von oben geführt – ein Nachziehen der Schläuche ist nicht mehr notwendig
- Lackier-, Arbeitsqualität und Tempo steigen – garantierte Kostenersparnis
- kein Stolpern über Schläuche – gefahrloses Handling
- wartungs- und rostfreies System
- Spritzpistolen und Luftpistole sind am Schwenkarm einhängbar – verbesserte Ordnung
- nachhaltig höhere Sauberkeit, da alle Elemente oben geführt werden
- Lackstaub sinkt direkt auf den Boden – Verschmutzen der Schläuche wird so verhindert
- einfache Montage

PATENTE

- Österreichisches Patent Nr. 412620
- Deutsches Patent Nr. 103 10 590
- Schweizerisches Patent Nr. 694 938

PRÜFZEICHEN



0408 EX II 2 G/D

Schwenkarm Kranich SL-Basic



Hochdruckschlauch Airmix/Airless



Becherpistolenhalter



Schnellkupplung u. Stecknippel 180/400 bar



Druckregler doppelt



www.braunwarth.com | info@braunwarth.com



EINSATZBEREICHE

Patentierte Innovation für ein optimiertes Handling

- bei Lackierarbeiten (Airmix, Airless, Air)
- im druckluftunterstützten Fertigungsbereich

für konventionale lösemittelbasierende und wasserverdünnbare Beschichtungssysteme geeignet

VORTEILE

- 360° Aktionsradius
- das System verhindert ein Verdrehen der Druckluft- und Lackschläuche
- die Druckluft- bzw. Farbschläuche werden von oben geführt – ein Nachziehen der Schläuche ist nicht mehr notwendig
- Lackier-, Arbeitsqualität und Tempo steigen – garantierte Kostenersparnis
- kein Stolpern über Schläuche – gefahrloses Handling
- wartungs- und rostfreies System
- Spritzpistolen und Luftpistole sind am Schwenkarm einhängbar – verbesserte Ordnung
- nachhaltig höhere Sauberkeit, da alle Elemente oben geführt werden
- Lackstaub sinkt direkt auf den Boden – Verschmutzen der Schläuche wird so verhindert
- einfache Montage

PATENTE

- Österreichisches Patent Nr. 412620
- Deutsches Patent Nr. 103 10 590
- Schweizerisches Patent Nr. 694 938

PRÜFZEICHEN




0408 EX II 2 G/D

Schwenkarm Kranich SDE



www.braunwarth.com | info@braunwarth.com



EINSATZBEREICHE

- Fertigungsplätze, Schleifplätze, ...
überall dort, wo Kabel und Schläuche im Weg sind
- Luftversorgung
- Stromzuführung
- Absaugung

VORTEILE

- Einsparung der Arbeitszeit durch optimales Handling
- enorme Arbeitserleichterung
- keine Stolpergefahr
- einfache Bedienung durch ergonomische Gestaltung
- wartungsfreie Ausführung
- verbesserte Sauberkeit
- einfache platzsparende Montage
- Höhe und Länge bis 500 cm individuell nach Kundenwunsch

ZUBEHÖR

- Tellerschleifenaufhängung
- Luftpistolenaufhängung
- Energieversorgung 230 V, inkl. 3x Druckluftanschluss
- Druckluftanschluss 3-fach
- Absaugschlauch
- Auflagetisch
- Absaugschlauchadapter Ø 27 mm / 36 mm

PRÜFZEICHEN

